

huorem simul et dolore amputat.

**S**ed triaca aucta magnifice fac ad flex  
t ex eis facit huores. Dosis aut ei e ad uell  
cum intilla. Ego autem sepius dedi et  
clinatione bibat semel in die pfect sanabit.

**F**l. Onu auct mitigat dolor d qd defriga  
at qd colico huore dolore patium. In sol  
iduat. meo ueriter clatu scdm in uita  
paragoricu est. cum hat nimis qnar co  
uiu. Opio an 3vi. Cinnamomi 3i. P  
xxx. Mell artici qst. Dab 3 exeo a  
cu aqua cal' bibe. Sufficiant h demiect  
radh de opio. et alus narcoticis confect  
qs anobilib. dicta et ne ame erunt dic  
ue cuq de opio et usq mo efficiuntur.

**Q**uare non oportet festinare ut dent. Qu  
ia sunt huores qd dolores faciunt festinare  
et nulla lesione se existimanda suspi  
tiant huores fugere oportet que narce  
na mox sapore nibris in positodolor u  
dian fuerit. dolor regressus aplius exte

et mlti copri dnatu. Existimo q metuo h posse conuige conspissatis  
poris denar coticis medicaminis frigidore et conspissato humore  
necesse est ut tota pass augmentur et fit magis difficiluis ad dige  
rendu leuentandu passionem. Multu et sedo tino dederunt  
narcoticas potiones int. In passione. sed h qb; datum est e mo  
lubiane un. a periculose. p d h uita e menderunt. p pccagnosore  
hnt festinare sicut dixim narcoticas dare potiones his qui colicas  
passiones defrigido patuntur huore nisi forte magu et uebente  
dolores sint. & pculosa imitentur sineopin. In hunc impiculu inci  
dant. sunt robustae. et dolores ut dixim nimis. oportet dare narco

2A

Quatuor enim passus sustinere uidentur  
 aut tunc magis exsolatione recipere  
 et sed magis in declinatione custodie  
 aut passus in commemoratione uenire patienti  
 uerentia diuturna manente **De exercitatione**  
 quent ex hac comprehenduntur passione  
 nro siue nauis corpus uoueri oportet  
 totius corporis et librorum mutatio ad longa  
 oeu. In omnia extenuant. & diger o em  
 tant tota habitudinem corporis ut ea que  
 et frigidu congregare hucem sed neque  
 esus fuit sup curret. qui non recipietur

**De uentositate**  
 fuit generat. ex p de omilio ap antea  
 et adhibe. sed p tunc compre hendit  
 aut est composita. In ueneris oem aban  
 ampate. In aut au eos maxime uent  
 uent aliquo. et fuisse sanatum ut aut ma  
 Sic q effecto sine dolore calidior prepa  
**uro infraxi facta colignet dolor**  
 ma. col. t. et tene. et dolor. festinare.

28

oportet multa ydrolen et molle iniectione et poribus ipsu dare. Per  
 hancq inuentione quilibet et inuentione inuentione inuentione inuentione  
 portionibus frequenter adhibetis inuentione inuentione inuentione inuentione  
 et omnis dicta huiusmodi debet. et magis sunt ministranda qmollu  
 um amere. et maxime alii pias her cocta cu olibi dartoebet. Similit  
 aut et mercurial her mirabile. et uentis detur et uentis galli uis o  
 tu optime fiet. Oportet au ex enteris et uentis repleto sale et uentis.  
 et sicu mero ex quoque cu ad multa. ut post eam addat donec ex quo  
 quat. ita ut carnes ei sint discipere. Similiter cu coquoque poli podium  
 quantum est. adhuc magis deducere uenire poterit nisi ipsu potatu.

q. impura op. q. d. d.

in uentis

1570

hibita fuit curatio. q. loicul non amittit cu legem y poente dixisse contraria  
contrarius curantur. Confiatur au sic. Eufordia .ii. olei dulcis lib. Cere .iiij.

**B**alneo uiti oportet maxim de aq. dulcib. in reumaticis **Balneis.**  
passioib. et nimios mitigat dolores. Considerandu g est qb. a quomodo  
adhibeat. <sup>maxim</sup> maxim balneu of iuuat quide subtili et acro humore. Labo  
rant. Iuste eni nuuantur usu balnei. E contrario aute quib. de frigido hu  
more reumaticitate et nimio calore ueuantur tota que p. ar. t. p. l. e. r. s. m. e.  
bra. Nam merito calefacto et tepato frigore iuuari poss. Ego h scio q. r. d. a  
apud nos usu fuisse balneo donec nimis urgeretur dolorib. et usq. du  
sanari ibidem mansisse et impso dolore <sup>carical</sup> carical cum aceto fortiter  
tritas in modu emplis super ponebat. Sed & aliu infirmante podag cu  
similiter uidimus et cantaridis medicam e fec sibi imposuisse et de uatit  
uesicis huor multu ex influebat. h u faciens dicebat paragoriam sibi  
maxima ee. <sup>Alter</sup> Alter u aliu solu terebat et sup ponebat. & iuuatum se ee  
dicebat. Alius barbarico more escat sibi in pedib. ubi dolor erat pone  
bat. Ego aute ista non laudo medicinam. nota eni magis quam iuuet.  
a mitiget quia nichil h. q. molliat. et exiitabat frigidu huorem ibide  
infixu sed ad q. tenue fuit decurt. et spissi remanent inuiscati articulis.  
et mag. ad huc. de siccatu et indurat humor. ex desiccantib. et ex calidif  
ut acrob. uirtute medicam ub. Vnde melius est non his uti q. contingat

cautia q. esse  
ab edendo seu

ut adhibeantur. postea adhibentur  
tenuent ea uiscosa que in articulis  
ad suos reueri motus. in du et  
adhibitis medicaminib.

**U**ngenta igit adh s. utilia que t  
culoy quoy unu recipit olei po  
euforbie. A cere cu poplino o  
fuerit in mortario sup mitus cu  
diacissu faciens ad multa ad  
lib. x. Cipressi pilas uirides nu

Piperi .ii. Ysopi corvi .ii. Cere lib. i. Olei cypru .ii. Olei radici .vi.  
Olei Laurini .viii. Olei uetis .viii. Olei nardini lib. i. Olei ama  
racini lib. i. Balsami .iiii. Conficiat. Hungentū ad palmicos facit

oportet igitur attendere infirmantes et hisq. calidas nata a sicca & delicatis  
non est adhibendū sed his q. duras hnt carnes & ipr iā multo egrotant de  
pingui et uiscoso huōe reumatizant. **ad eos q. in pedib. defleg huōe.**

**Q**uibus autem intumescent & inflant pedes quibus et iam **numios. hnt tumores.**  
gravioribus. ita ut si digiti tangam facile cedat tactu nro. hoc igitur existi  
mandū est utrositate sps sup currente humidū & aquosū ē flegma  
in his aut expediant maxime de salib. e facta medicamta q. nichil uiuat  
sup scripta cat. p. lta ut us gta. sed his de salib. frizis utiles s. somniationes.  
& insaccell. missis & frigidē mutatis. & n. ex h. solū pagorizant. sed  
quā maxīm uiuantur. Ego scio quendam nobilissimū un. g. me de salib.  
sommiationib. sep usū fuisse phasiuatus. nūq. lesione in pedib. habuit  
ā poros feco alicubi. Iuuantur et sic alido & sicco utantur balneo & nro  
cocto et sale ibidē fricentur. ut eis qui ab antiq. hnt sunt. hecau s. in p. lta  
optima est et nimis forassima. Fac eni ad eos q. n. calida d. tepantia n.  
decolico & ad humore reumatizant. ut de calido sanguine putant. Preter  
hos ali. ad alios q. reumat. cas incur. pass. utilissima **psilora. podag. os.**

**I**n his igitur passionibus hisq. deflegmatico huōe ex podag. multū expediant

hic tenuitate opus est sup ficem  
asiam. pumet. assi. alciom.  
thargiri. amul. añ. .ii.  
pulue. cū succo prisane. ā. orize.  
saponē gallicū resoluū in sup  
egis. puluis coct. v. & calcis uue  
arreticos podagcos. et stomaticos  
mole. pumet. Sandarce.  
Ellebori albi. Ellebori nigri.  
vidim. hnt. q. ualeat. de hnt.  
est. i. detractione. p. d. q. d.  
quod est. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
quod est. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
quod est. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
quod est. d. d. d. d. d. d. d. d. d.